

<b>Categoría UICN:</b>	En peligro
<b>Criterio UICN:</b>	B1ac(ii)
<b>Nombre Vulgar:</b>	Manto violeta
<b>Tipo:</b>	Arthropoda
<b>Clase:</b>	Insecta
<b>Orden:</b>	Lepidoptera
<b>Familia:</b>	Lycaenidae



#### Área de distribución

Europa Central y Escandinavia extendiéndose desde el norte de Rusia hasta el Cáucaso y el centro de Asia. En la península Ibérica ha sido citada de la vertiente francesa de los Pirineos Orientales y de dos localidades españolas en Huesca y Cantabria.

#### Hábitat y Biología

Praderas húmedas encharcadas donde abunde la planta nutricia de la larva: *Polygonum bistorta* L., 1753. En el Pirineo se ha citado entre 1.300 y 1.700 metros. La hembra deposita los huevos en el mes de julio en el envés de hojas tiernas de la planta nutricia de la larva. El desarrollo larvario se produce durante el verano y la pupación en otoño, con lo que la fase de pupa se prolonga durante el otoño, invierno y primavera. Los machos de la especie tienen comportamiento patrullador.

#### Factores de amenaza

- La limitada extensión de su área de vuelo constituye un factor de vulnerabilidad.
- El hábitat de la especie formado por prados húmedos en los fondos de los valles la hacen propensa a cambios en los usos del territorio que serían nocivos para la especie.

- Las dos únicas localidades en las que se ha citado la especie en España no se encuentran en áreas protegidas.

#### Medidas de conservación

Deben estudiarse con mayor profundidad las poblaciones españolas de las que no se sabe nada desde 1985.

Una vez conocida la extensión y demografía de la especie en las poblaciones españolas deberían protegerse éstas creando pequeñas reservas en las que se mantengan los usos de territorio que facilitan la presencia de la especie. La especie debe ser incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas con la categoría de “en peligro de extinción”.

#### Bibliografía

- Oliver, F. 1985. Novedades de ropalóceros españoles. *SHILAP Revta. lepid.*, 13 (49): 20.
- Masó, A., Pérez De-Gregorio, J.J. 1985a. *Lycaena helle* (Lep. Lycaenidae), ropalòcer nou per a la Península Ibèrica. *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 47: 23-26.
- Viedma, M.G. de y Gómez-Bustillo, M.R. 1985. *Revisión del libro rojo de los lepidópteros ibéricos*. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, 77 pp.

*Autores: M.L. Munguira, J. Martín y E. García-Barros*

