




Manual de acceso a los pc's virtuales de la UAM.

Conexión a los PCs Virtuales de la UAM.

Para conectarnos a los PCs Virtuales de la UAM tenemos que escribir en el navegador la siguiente url:

`https://pc-virtual.uam.es`

y se abrirá la siguiente página:




En el campo nombre de usuario escribimos nuestra dirección de correo electrónico y a continuación nuestra contraseña, o el usuario que se nos haya facilitado.

En el campo Autenticador elegiremos el grupo que nos corresponda Estudiante, o PAS/PDI

Pulsamos en el botón “Inicia Sesión”.

A continuación, se abre la siguiente ventana:



Podemos conectarnos al equipo tanto por RDP (requiere la instalación de un plugin) como por HTML5


A continuación vemos como conectar con los pc's virtuales de ambas maneras.

CONECTAR POR RDP:

Para conectar por rdp, se requiere la instalación de un pluggin que se descargará la primera vez, y una vez instalado ya conectará directamente a la máquina.

Pulsaremos sobre el recuadro que representa la máquina virtual que queremos ejecutar:

Si es la primera vez se abrirá la pantalla de descarga del pluggin:





The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pc-virtual.uam.es/down>. The page title is "Descargar Plugin UDS para Windows platform". The main content includes:

- A heading: "Descargar Plugin UDS para Windows platform".
- A sub-heading: "O descargar otra versión".
- Buttons for "Descargar Plugin UDS para Windows", "Plugin UDS Linux", and "Plugin UDS Mac OSx (> 10.5)".
- A dropdown menu showing "La detección automática del plugin está habilitada".
- A "Regreso" button at the bottom.

At the bottom of the browser window, there is a system tray with icons for "Inicio", "Internet Explorer", "Google Chrome", and "Windows Taskbar". The system clock shows "14:31" and "26/04/2016".

Pinchamos en descargar el pluggin y a continuación lo ejecutamos y ya nos permitirá conectar con las máquinas virtuales por RDP.



Pinchamos en conectar y arrancará la máquina virtual.
 Se arranca un pc virtual que podemos usar como un ordenador normal.
 Cuando acabemos de utilizar el ordenador cerramos la sesión desde Inicio – Cerrar Sesión.

Conexión sin instalar ningún plugin POR HTML5.

Para acceder a los pc's virtuales sin instalar un plugin, una vez hemos accedido a la página de elección de pc virtual pincharemos en el botón de configuración en la esquina inferior izquierda del recuadro de la máquina virtual y se abrirá un desplegable de conexiones, y elegiremos html5.



UDS Enterprise Edition. © 2012-2015 \

Esto permitirá que nos conectemos a la máquina virtual a través del navegador, sin necesidad de instalar ningún plugin.