# MACI:

# Inventario Clínico para Adolescentes de Millon

Corrección y resultados (Está descatalogado, pero aún quedan correcciones automatizadas)

Informe del test: Perfil gráfico

Autor: Theodore Millon, con la colaboración de Carrie Millon y Roger Davis.

Editor: TEA

**Finalidad:** Evaluación de las características de la personalidad y los síndromes clínicos de los

adolescentes

Variables:

#### PROTOTIPOS DE PERSONALIDAD:

• Introvertido (1)

- Inhibido (2A)
- Pesimista (2B)
- Sumiso (3)
- Histriónico (4)
- Egocéntrico (5)
- Rebelde (6A)
- Rudo (6B)
- Conformista (7)
- Oposicionista (8A)
- Autopunitivo (8B)
- Tendencia límite (9)

### PREOCUPACIONES EXPRESADAS:

- Difusión de la identidad (A)
- Desvalorización de sí mismo (B)
- Desagrado por el propio cuerpo (C)
- Incomodidad respecto al sexo (D)
- Inseguridad con los iguales (E)
- Insensibilidad social (F)
- Discordancia familiar (G)
- Abusos en la infancia (H)

#### SÍNDROMES CLÍNICOS:

- Trastornos de la alimentación (AA)
- Inclinación al abuso de sustancias (BB)
- Predisposición a la delincuencia (CC)
- Propensión a la impulsividad (DD)
- Sentimientos de ansiedad (EE)
- Afecto depresivo (FF)
- Tendencia al suicidio (GG)



### Descripción:

El MACI ha sido diseñado para evaluar características de personalidad y síndromes clínicos en adolescentes. Su específico diseño para adolescentes contrasta con otros cuestionarios clínicos pensados para población adulta.

El completo sistema teórico que lo sustenta y la confluencia en sugerencias diagnósticas y elementos con el actual DSM IV, así como un completo estudio de validación, lo hacen un valioso y relevante instrumento. Es especialmente útil en la evaluación y confirmación de hipótesis diagnósticas, en la planificación del tratamiento y en la medida del progreso en las diferentes fases del tratamiento.

Consta de 160 elementos que se agrupan en 27 escalas divididas en tres grandes áreas: Características de Personalidad, Preocupaciones Expresadas y Síndromes Clínicos. Dispone de puntos de corte para tomar decisiones ante trastornos o síndromes clínicos y de índices de validez y control.

Administración: Normalmente Individual, en ciertas ocasiones puede hacerse una aplicación colectiva

**Niveles de aplicación:** de 13 a 19 años

**Duración:** Variable, aprox. 30 minutos.

Baremación: Baremos de población clínica diferenciados por sexo y edad en puntuaciones tasa

base (TB)

