

MMPI-2:

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2

Corrección y resultados

Informe del test: Perfil gráfico

Autor: S.R. Hathaway y J.C. Mckinley.

Editor: TEA

Finalidad: Evaluación de varios factores o aspectos de la personalidad a través de tres grupos de escalas: básicas, de contenido y suplementarios. Contiene también un grupo de escalas referentes a la validez, y otras adicionales como las subescalas de Harris-Lingoes.

Escalas:

ESCALAS DE VALIDEZ:

- Puntuación ? (Interrogante)
- Escala L (Mentira)
- Escala F (Incoherencia)
- Escala K (Corrección)
- Escala Fb (F Posterior)
- Escala TRIN (Inconsistencia de las respuestas verdadero)
- Escala VRIN (Incoherencia de respuestas variables)

ESCALAS CLÍNICAS:

- Escala 1 (Hs:Hipocondria)
- Escala 2 (D:Depresión)
- Escala 3 (Hy:Histeria)
- Escala 4 (Pd:Desviación Psicopática)
- Escala 5 (Mf:Masculinidad-Feminidad)
- Escala 6 (Pa:Paranoia)
- Escala 7 (Pt:Psicastenia)
- Escala 8 (Sc:Esquizofrenia)
- Escala 9 (Ma:Hipomania)
- Escala 0 (Si:Introversión social)

ESCALAS DE CONTENIDO:

- Ansiedad (Anx)
- Miedos (Frs)
- Obsesividad (Obs)
- Depresión (Dep)
- Preocupaciones por la salud (Hea)
- Pensamiento extravagante (Biz)
- Hostilidad (Ang)
- Cinismo (Cyn)

- Conductas antisociales (Asp)
- Comportamiento tipo A (Tpa)
- Baja autoestima (Lse)
- Malestar social (Sod)
- Problemas familiares (Fam)
- Interferencia laboral (Wrk)
- Indicadores negativos de tratamiento (Trt)

ESCALAS SUPLEMENTARIAS:

- Ansiedad (A)
- Represión (R)
- Fuerza del yo (Es)
- Escala revisada de alcoholismo de MacAndrew (Mac-R)
- Hostilidad excesivamente controlada (O-H)
- Dominancia (Do)
- Responsabilidad social (Re)
- Inadaptación universitaria (Mt)
- Escalas de Rol sobre el género (Gm y Gf)
- Escalas de Trastorno de estrés postraumático (Pk y Ps)
- Escala de malestar matrimonial (Mds)
- Escala de Potencial de adicción (Aps)
- Escala de Reconocimiento de adicción (Aas)

SUBESCALAS DE HARRIS-LINGOES:

- Depresión subjetiva (D1)
- Retardo psicomotor (D2)
- Disfunción física (D3)
- Enlentecimiento mental (D4)
- Rumiación (D5)
- Negación de ansiedad social (Hy1)
- Necesidad de afecto (Hy2)
- Lasitud-malestar (Hy3)
- Quejas somáticas (Hy4)
- Inhibición de la agresión (Hy5)
- Discordia familiar (Pd1)
- Problemas con la autoridad (Pd2)
- Frialdad social (Pd3)
- Alienación social (Pd4)
- Autoalienación (Pd5)
- Ideas persecutorias (Pa1)
- Hipersensibilidad (Pa2)
- Ingenuidad (Pa3)
- Alienación social (Sc1)
- Alienación emocional (Sc2)
- Ausencia del control del yo, cognitivo (Sc3)



- Ausencia del control del yo, conativo (Sc4)
- Ausencia del control del yo, inhibición defectuosa (Sc5)
- Experiencias sensoriales extrañas (Sc6)
- Amoralidad (Ma1)
- Aceleración psicomotriz (Ma2)
- Imperturbabilidad (Ma3)
- Auto-envanecimiento (Ma4)

SUBESCALAS Si:

- Timidez/Auto-cohibición (Si1)
- Evitación social (Si2)
- Alienación respecto a sí mismo y a otros (Si3)

Descripción:

El MMPI-2 es una versión actualizada y revisada en profundidad de uno de los instrumentos más importantes y utilizados que existen para evaluar la personalidad.

Aunque se mantienen la mayor parte de las características básicas del MMPI, se han introducido muchas e importantes mejoras: nuevos elementos para evaluar áreas no contempladas antes; indicadores de validez más completos; nuevas escalas suplementarias de gran utilidad; redacción de los elementos más cuidada, actual y respetuosa; baremos actuales basados en una amplia muestra representativa de la población española.

El MMPI-2 aporta una gran riqueza de información sobre la estructura de la personalidad y sus posibles trastornos: 3 escalas de validez, 10 escalas básicas, 15 escalas de contenido, 18 escalas suplementarias y 31 subescalas.

El MMPI-2 integra la experiencia de 50 años de investigación con la frescura de una nueva versión adaptada a los principios y tendencias más modernas.

La versión básica de corrección manual (con plantillas) permite obtener los resultados de 3 escalas de validez, las 10 escalas básicas y las 15 escalas de contenido.

Administración:

Individual o colectiva

Niveles de aplicación:

Solamente adultos (19-65 años). Existe una versión (MMPI-A) para adolescentes

Duración:

Variable entre 60 y 90 minutos

Baremación:

Tablas de puntuaciones típicas normalizadas en cada una de las escalas debidamente diferenciadas por sexo.