

# MMPI-A: Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes

Corrección y resultados

Informe del test: Perfil gráfico

**Autor:** J.N. Butcher, C.L. William, J.R. Graham, R.P. Archer, A. Tellegen, Y.S. Ben-Porath y B.Kaemmer

**Editor:** TEA

**Finalidad:** Evaluación de varios factores o aspectos de la personalidad (hasta 70 variables), en adolescentes, mediante diferentes grupos de escalas: básicas o clínicas, de contenido, suplementarias, subescalas y unas escalas o medidas de validez.

**Escalas:**

## ESCALAS DE VALIDEZ:

- Puntuación ? (Interrogantes)
- Escala L (Mentira)
- Escala F, F1 y F2 (Incoherencia)
- Escala K (Corrección)
- Escala TRIN (Inconsistencia de las respuestas verdadero)
- Escala VRIN (Incoherencia de respuestas variables)

## ESCALAS CLÍNICAS:

- Escala 1 (Hs:Hipocondria)
- Escala 2 (D:Depresión)
- Escala 3 (Hy:Histeria)
- Escala 4 (Pd:Desviación Psicopática)
- Escala 5 (Mf:Masculinidad-Feminidad)
- Escala 6 (Pa:Paranoia)
- Escala 7 (Pt:Psicastenia)
- Escala 8 (Sc:Esquizofrenia)
- Escala 9 (Ma:Hipomania)
- Escala 0 (Si:Introversión social)

## ESCALAS DE CONTENIDO:

- Ansiedad (Anx)
- Obsesividad (Obs)
- Depresión (Dep)
- Preocupaciones por la salud (Hea)
- Alienación (Aln)
- Pensamiento extravagante (Biz)
- Hostilidad (Ang)
- Cinismo (Cyn)
- Problemas de conductas (Con)
- Baja autoestima (Lse)

- Bajas aspiraciones (Las)
- Malestar social (Sod)
- Problemas familiares (Fam)
- Problemas escolares (Sch)
- Indicadores negativos de tratamiento (Trt)

#### ESCALAS SUPLEMENTARIAS:

- Ansiedad (A)
- Represión (R)
- Escala revisada de alcoholismo de MacAndrew (Mac-R)
- Reconocer problemas con alcohol/drogas (Ack)
- Propensión a problemas con alcohol/drogas (Pro)
- Inmadurez (Imm)

**Descripción:** La evaluación de la personalidad, los síntomas psicológicos y los problemas conductuales de los adolescentes es una tarea clínica difícil, ya que su problemática puede estar exagerada o ser ignorada.

La conducta del adolescente debe ser considerada dentro de un amplio contexto (familiar, escolar y social), pues el comportamiento de los otros adolescentes y adultos que le rodean tiene un impacto muy directo sobre el funcionamiento psicológico en esta etapa evolutiva. El MMPI-A representa la primera revisión del MMPI original para su uso especializado en la evaluación psicológica de adolescentes.

Más que una simple tipificación del instrumento original, el MMPI-A incorpora nuevos elementos y escalas con contenidos específicamente relevantes en los jóvenes. En concreto, se han construido nuevos elementos acordes con el desarrollo y la psicopatología de los adolescentes, se han creado nuevas escalas de contenido (Problemas escolares, Bajas aspiraciones, Alienación...) y suplementarias (dos para evaluar Problemas de alcohol y drogas y una para evaluar Inmadurez) y se ha reducido sustancialmente el número de elementos (de 567 a 478).

Con todo ello, el MMPI-A viene a llenar el hueco existente de pruebas que detectan las complejidades de psicodiagnóstico de este período de desarrollo.

La versión básica de corrección manual (las plantillas) permite obtener los resultados de 3 escalas de validez, las 10 escalas básicas y las 15 escalas de contenido o las restantes escalas.

**Administración:** Individual o colectiva

**Niveles de aplicación:** Adolescentes (14 a 18 años)

**Duración:** Variable entre 50 y 70 minutos

**Baremación:** Tablas de puntuaciones típicas (T) en cada una de las escalas, diferenciadas por sexo, en una muestra española con más de tres mil casos.